


Asteroidi



UPGRADE YOUR HOME

your color your color your color your c

index

faces _____ 8

size and colors _____ 8-9

technical-price list _____ 15

Sensazioni naturali ed avvolgenti, cromie mutuatae dai puri colori primordiali, **ASTEROIDI** conferisce alla tua casa uno stile elegante e contemporaneo.

Natural and enveloping sensations, shades borrowed from pure primordial colours, **ASTEROIDI** gives your home an elegant and contemporary style.




Vesta-Silver





Eros-Beige
Teti-Noce



Vesta-Silver 60x120 **R 18**



Lutetia-Grigio 60x120 **R 18**




Eros_Beige 60x120 **R 18**



Dione-Terra 60x120 **R 18**




Teti-Noce 60x120 **R 18**




60X120 **R 18**



60X60 **R 14**



MOSAICO 5X5 **Pz 5**



BATTISCOPA 7X60 **Pz 2**



Lutetia-Grigio




Dettagli ricercati e sensazioni tattili delicate, ASTEROIDI è la sintesi che unisce elementi tipici della natura primordiale ad innati affetti emozionali.

Refined details and delicate tactile sensations, ASTEROIDI is the synthesis that blend typical elements of primordial nature to innate emotional feelings.

Dione-Terra

SIMBOLI E SPECIFICHE TECNICHE - SYMBOLS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS - SYMBOLE UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - SYMBOLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**TONALITÀ MISCELATE
MIXED COLOURS - GEMISCHTE FARBEN - COULEURS MÉLANGÉES**



**CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE BEZEICHNUNGEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**




**SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES PRODUKTES - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT**



**I GRADI DEI PEI
PEI RATING - PEI RATING - EVALUATION DES PEI**

Secondo la norma UNI EN ISO 10545/7, il PEI determina la resistenza all'abrasione della superficie delle piastrelle smaltate.
According to UNI EN ISO 10545/7, PEI determines the wear resistance of the surface of glazed tiles.



CONSIGLI PER LA POSA - SUGGESTIONS FOR LAYING - RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG - CONSEILS POUR LA POSE

Viste le caratteristiche delle serie si consiglia:	Considering the characteristics of this series we suggest:	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie man empfehle:	Vues les caractéristiques de la serie nous conseillons:
- Rivestimento Fuga di 2-3mm.	- Wall tiles 2-3 mm. joint	- Wandfliesen 2-3 mm. Fuge	- Carreaux pour murs Joint 2/3mm.
- Pavimento Si consiglia la posa affiancata o a correre sfalsata 4/5 - con fuga di 3-4mm.	- Floor tiles ined up laying or 4/5 staggered laying is suggested - 4/5mm joint	- Bodenfliesen Neben verlegt oder 4/5 versetzt 4/5 mm Fuge	- Carreaux pour sol Il est conseillé une pose alignée - Joint 4-5 mm

SIMBOLI LETTURA LISTINO - SYMBOLS PRICE LIST INDICATION - SYMBOLE DER PREISLISTE - SYMBOLES DE LA LISTE DE PRIX

**SIMBOLI LETTURA LISTINO
SYMBOLS PRICE LIST INDICATION - SYMBOLE DER PREISLISTE - SYMBOLES DE LA LISTE DE PRIX**



LISTINO PREZZI

CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO
1	5,5	11	37	21	54
2	7	12	40	22	55
3	12	13	41	23	57
4	14	14	42	24	59
5	16	15	44	25	60
6	18	16	45	26	65
7	25	17	47	27	70
8	27	18	51	28	75
9	30	19	52	29	80
10	34	20	53	30	85



IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

Formato Size Format	SCATOLA/BOX				PALLET			FORNITO
	Pz./Scat. Pcs/Box	mq./Scat. Sqm/Box	Kg./Scat. Kg/Box	Kg./mq. Sqm/mq	Scatole Boxes	mq Sqm	Kg. Kg	
60x120	2	1,440	30,40	22,22	35	50,40	1064	-
60x60	4	1,440	32,50	22,57	30	43,20	975	-
7x60 BATTISCOPIA	18	0,864	17,50	20,25	30	25,92	525	-
5x5 MOSAICO	6	0,540	12	23	60	32,40	720	su rete - On net Auf Netz - Sur trame



www.happyhouseitalia.com

Via Rivinello 67 - Fiorano Modenese (MO) - ITALIA

Magazzino: Via Rimini N. 4 - Rubiera (RE) - ITALIA

Tel. 0521/262016 - info@happyhouseitalia.com