

Riflessi



QUANDO L ARTE INCONTRA L ARCOBALENO NASCE RIFLESSI

LUXURY
BE
CONFORTABLE
OTHERWISE
IS
NOT
LUXURY

Coco Chanel

index

Riflessi ----- 4

Listino - Imballi ----- 14


ur color your color your color your color

Espressione D'ARETE pura
che amalgama i colori caldi
della terra e l'elganza
del VETRO dove si riflette
uno stile sia raffinato che
contemporaneo.
il giusto equilibrio tra
DESIGN e PERSONALITA'

Expression of pure ART that
amalgamate earth
warm colors and GLASS
elegance where reflects a
style both refined and
contemporary.
The perfect balance between
DESIGN and PERSONALITY.







UPGRADE YOUR HOME



Riflessi bianco 60x120 **L 28**

Riflessi smeraldo 60x120 **L 28**

Riflessi blu 60x120 **L 28**

Riflessi nero 60x120 **L 28**

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

Formato Size Format Format	SCATOLA/BOX				Kg./mq. Sqm/mq Kg/mq kg/mq	PALLET			FORNITO
	Pz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite	mq./Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite	Kg./Scat. Kg/Box Kg/Kart Kg/Boite	Kg./mq.		Scatole Boxes Kartons Boites	mq Sqm Qm Mc	Kg. Kg Kg Kg	
60x120	2	1,44	30,4	22,22	27	38,88	820,8	-	





Lasciati trasportare nel vortice di COLORI che caratterizzano queste SLIDE.


Rilassati e perditi in questo mix di sfaccettature MULTICOLORE delle quali verrai rapito.

Let yourself be carried COLORS that characterize these SLIDE.

Relax and loose yourself in this mix of MULTI COLORED facets from which you will be captivated.

SIMBOLI E SPECIFICHE TECNICHE - SYMBOLS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS - SYMBOLE UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - SYMBOLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**TONALITÀ MISCELATE
MIXED COLOURS - GEMISCHTE FARBEN - COULEURS MÉLANGÉES**



**CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE BEZEICHNUNGEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**




**SPECIFICITÀ DEL PRODOTTO
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PRODUCT - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES PRODUKTES - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT**



**I GRADI DEI PEI
PEI RATING - PEI RATING - EVALUATION DES PEI**

Secondo la norma UNI EN ISO 10545/7, il PEI determina la resistenza all'abrasione della superficie delle piastrelle smaltate.
According to UNI EN ISO 10545/7, PEI determines the wear resistance of the surface of glazed tiles.



CONSIGLI PER LA POSA - SUGGESTIONS FOR LAYING - RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG - CONSEILS POUR LA POSE

Viste le caratteristiche delle serie si consiglia:	Considering the characteristics of this series we suggest:	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie man empfiehlt:	Vues les caractéristiques de la serie nous conseillons:
- Rivestimento Fuga di 2-3mm.	- Wall tiles 2-3 mm. joint	- Wandfliesen 2-3 mm. Fuge	- Carreaux pour murs Joint 2/3mm.
- Pavimento Si consiglia la posa affiancata o a correre sfalsata 4/5 - con fuga di 3-4mm.	- Floor tiles ined up laying or 4/5 staggered laying is suggested - 4/5mm joint	- Bodenfliesen Neben verlegt oder 4/5 versetzt 4/5 mm Fuge	- Carreaux pour sol Il est conseillé une pose alignée - Joint 4-5 mm

SIMBOLI LETTURA LISTINO - SYMBOLS PRICE LIST INDICATION - SYMBOLE DER PREISLISTE - SYMBOLES DE LA LISTE DE PRIX

**SIMBOLI LETTURA LISTINO
SYMBOLS PRICE LIST INDICATION - SYMBOLE DER PREISLISTE - SYMBOLES DE LA LISTE DE PRIX**



LISTINO PREZZI

CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO	CODICE CODE Nr.	PREZZO PRICE EURO
1	5,5	11	37	21	54
2	7	12	40	22	55
3	12	13	41	23	57
4	14	14	42	24	59
5	16	15	44	25	60
6	18	16	45	26	65
7	25	17	47	27	70
8	27	18	51	28	75
9	30	19	52	29	80
10	34	20	53	30	85

IMBALLI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE - EMBALLAGE ET POIDS

Formato Size Format Format	SCATOLA/BOX			Kg./mq. Sqm/mq Kg/mq kg/mq	PALLET			FORNITO
	Pz./Scat. Pcs/Box Pcs/Boite	mq./Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite	Kg./Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite		Scatole Boxes Kartons Boites	mq Sqm Qm Mc	Kg. Kg Kg Kg	
60x120	2	1,44	30,4	22,22	35	50,40	1064	-

